




Číslo: 9500/77/2024-31305/2024/770090103/KR-Z11,Z13

Žilina 21.08.2024

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

povoľuje trvalé užívanie stavby

„Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“

prevádzkovateľovi

**Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo,
IČO: 30 222 281**

podľa § 82 stavebného zákona.

Umiestnenie stavby:

Stavba je umiestnená v areáli prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“, na pozemkoch parcelné číslo KN-C č. 56/6 k. ú. Slanica, vo vlastníctve Mesta Námestovo a KN-C č. 56/23 v k. ú. Slanica, vo vlastníctve Capital Brothers, s.r.o.

Stavebné povolenie na stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 679/77/2021-6713/2022/770150103/Z11-SP zo dňa 28.02.2022 a rozhodnutím o zmene stavby pred dokončením č. 5250/77/2023-17519/2023/770150103/Z13-SP zo dňa 18.05.2023.

Stavba bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, z februára 2021, ktorej súčasťou je aj dodatok č. 1 zo dňa 21.04.2021 a dodatok č. 2 z novembra 2021, vypracované spoločnosťou PROTES Žilina spol. s r.o., V. Spanyola č. 37, 010 01 Žilina, Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt *1457 AA*, zákazkové číslo 2021-004-Ma.

Projekt „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ z februára 2021 riešil kompletne uzatvorenie a rekultiváciu povrchu telesa skládky odpadov II. etapa, 1. a 2. časť a jej prepojenie s už zre kultivovanou časťou skládky odpadov (1. etapa, 1. časť).

Zmena stavby pred dokončením bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ - Zmena stavby pred jej dokončením, z decembra 2022, vypracovanej spoločnosťou PROTES Žilina spol. s r.o., V. Spanyola č. 37, 010 01 Žilina, Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt *1457 AA*, zákazkové číslo 2021-004-Ma.

Projekt „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ - Zmena stavby pred jej dokončením z decembra 2022, nanovo definoval tesniacu vrstvu a spôsob napojenia rekultivačných a tesniacich vrstiev rekultivovanej časti (II. etapa) a uzatvorenej časti (I. etapa) skládky odpadov. Dokumentácia Zmeny stavby pred jej dokončením mení a dopĺňa textovú časť vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č.2.

Stavebníkom stavby je: Technické služby mesta Námestovo
Sídlo: Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
IČO: 30 222 281

Opis stavby:

Účelom stavby bolo úplné uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“ v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

| | |
|---|-----------------------|
| Plocha upraveného skládkového telesa: | 13 552 m ² |
| Plocha uskutočnenej rekultivácie: | 14 833 m ² |
| Maximálna výška telesa skládky po rekultivácii: | 631,41 m.n.m. |
| Maximálna výška uloženia odpadu: | 627,93 m.n.m. |

Skladba vrstiev rekultivácie skládky (II. etapa, 1. a 2. časť):

- Upravený a zhutnený povrch telesa odpadu
- Odplyňovacia vrstva – geokompozit
- Minerálne tesnenie - Bentonitová rohož
- Umelá drenážna vrstva – drenážny geokompozit
- Vrstva zeminy hr. 1000 mm - Vrstva zeminy hr. 800 mm
 - Humusová vrstva pre výsev 200 mm
- Vegetačný kryt – zatravnenie trávnuou zmesou charakteru parkového trávnik

Likvidácia priesakovej kvapaliny:

- zostáva nezmenená až do skončenia jej tvorby.

Plynové studne:

- DŠP 6, 8, 11, 12 - osadenie plynových studní pri rekultivácii skládky je v miestach už existujúcich plynových studní v telese skládky. Na už existujúce plynové studne sú napojené plynové studne rekultivácie skládky.
- DŠP 3 – novonavrhaná plynová studňa. V mieste jej osadenia bol odhrnutý existujúci odpad. Vrtnou súpravou sa vytvorila diera pre osadenie novej perforovanej rúry HDPE DN 160MM., min. 500 mm od dna telesa skládky. Okolie perforovanej rúry bolo zasypané štrkovým zásypom fr. 32-64 mm.

Minerálne tesnenie:

- bolo položené na odplyňovaciu vrstvu geokompozitu v jednej vrstve, a to použitím bentonitovej rohože. Celková hrúbka minerálneho tesnenia je 5 mm. Použitá bentonitová rohož (tesnenie) má koeficient infiltrácie minimálne $k_f \leq 1.10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$.

Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu skládky:

- odvodňovací rigol je vybudovaný po obvode celej rekultivácie skládky. Existujúci odvodňovací rigol zostal zachovaný a doplnil sa v miestach kde chýbal. Konštrukcia rigolu je totožná s existujúcim rigolom – prefabrikované žľabovky š. 500 mm.

Zmeny stavby oproti schválenej projektovej dokumentácii:

Drobné zmeny oproti projektovej dokumentácii Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ a zmene stavby pred jej dokončením nemajú vplyv na prevádzku stavby:

- a) drobné zmeny tvaru upraveného telesa skládky a navýšenie maximálneho výškového bodu upraveného povrchu z nivelety 629,86 (navrhovaná v dokumentácii pre stavebné povolenie) na niveletu 631,41, tzn. o 1550 mm vyššiu. Dôvodom tejto zmeny bola vyššia miera zhutnenia pôvodného povrchu odpadu pred realizáciou a tým značne menší pokles nivelety po dôkladnom zhutnení. Pôvodne odhadovaný pokles zhutnením bol cca 1000-1100 mm,
- b) drobné zmeny v trasovaní obvodového žľabu (rozdielely polohy do max. 400 mm), dôvodom tejto zmeny bolo prispôbenie trasovania skutočnému okraju skládkového telesa,
- c) zvýšenie hornej hrany plynových studní (v súvislosti s bodom a)).

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok bolo semeno trávy po zasiatí splavené, toto však nebráni užívaniu stavby na určený účel. Prevádzkovateľ sa zaviazal opätovne vykonať osev telesa uzatvorenej skládky odpadov v čo najkratšom čase.

Pre trvalé užívanie predmetnej stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nasledujúce **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti a minimálne 30 rokov po dokončení jej činnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
5. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 2058/770150103/334-GI zo dňa 09.08.2004, v znení neskorších zmien.

6. Vegetačné úpravy na skládke dokončiť v zmysle projektovej dokumentácie podľa poveternostných podmienok, najneskôr v termíne do 31.10.2024.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo, IČO: 30 222 281, zo dňa 30.07.2024, zaevidovanej na inšpekcii dňa 05.08.2024, pod č. 29137/2024/OIPK, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, v areáli prevádzky „Skládka odpadov TKO Zubrohlava“.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 530 eur.

Stavebné povolenie na stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 679/77/2021-6713/2022/770150103/Z11-SP zo dňa 28.02.2022, podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, z februára 2021, ktorej súčasťou je aj dodatok č. 1 zo dňa 21.04.2021 a dodatok č. 2 z novembra 2021, vypracované spoločnosťou PROTES Žilina spol. s r.o., V. Spanyolá č. 37, 010 01 Žilina, Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt *1457 AA*, zákazkové číslo 2021-004-Ma.

Pre predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením č. 5250/77/2023-17519/2023/770150103/Z13-SP zo dňa 18.05.2023, podľa projektovej dokumentácie „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ - Zmena stavby pred jej dokončením, z decembra 2022, vypracovanej spoločnosťou PROTES Žilina spol. s r.o., V. Spanyolá č. 37, 010 01 Žilina, Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt *1457 AA*, zákazkové číslo 2021-004-Ma.

Stavba „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ sa realizovala na pozemkoch parcelné číslo KN-C č. 56/6 a KN-C č. 56/23 v k. ú. Slanica.

Vlastníctvo stavebného pozemku KN-C č. 56/6 v k. ú. Slanica bolo preukázané listom vlastníctva č. 1399 zo dňa 02.06.2021, podľa ktorého je vlastníkom pozemku Mesto Námestovo. Stavebník – Technické služby mesta Námestovo sú príspevkovou organizáciou mesta Námestovo.

Stavebný pozemok KN-C č. 56/23 v k. ú. Slanica je vo vlastníctve spoločnosti Capital Brothers, s.r.o.

V konaní o povolení stavby prevádzkovateľ nevedel preukázať svoje právo ku všetkým stavebným pozemkom (parc. č. 56/23 k. ú. Slanica), preto inšpekcia vydala na základe splnenia podmienky podľa ustanovenia § 11a ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ rozhodnutie č. 679/2021/47646/2021/770150103/Z11-SP zo dňa 14.12.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.12.2021, ktoré bolo zaslané prevádzkovateľovi a účastníkovi konania Capital Brothers s.r.o., ktorým rozhodla o upustení od prílohy k žiadosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ, t.j. ide o doklad, ktorý nahrádza preukazovanie vlastníckeho alebo iného práva prevádzkovateľa k pozemku alebo stavbe, ktoré ho oprávňuje zriadiť a prevádzkovať na pozemku parc. č. 56/23 k. ú. Slanica stavbu „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohlava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“, pričom vlastníkovi takéhoto pozemku na oplátku priznáva právo žiadať od prevádzkovateľa jednorázovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku podľa ustanovenia § 11a ods. 3 v spojení s § 26a zákona o IPKZ.

Cieľom zákonodarcu bolo ustanovením § 11a zákona o IPKZ zabezpečiť bezproblémový priebeh povoľovania uzatvárania a rekultivácie skládok odpadu, aby problematické vlastnícke vzťahy nebránili povoľovaniu a realizácií uzavretia a rekultivácie.

Skládka TKO Zubrohlava je jedna zo skládok, ktorých neuzavretie a nezrekultivovanie je Slovenskej republike vytýkané zo strany Európskej komisie v infrigmente č. 2017/2035 z dôvodu, že nespĺňa požiadavky Smernice rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov.

Uzavretím a rekultiváciou skládky sa odpad uzavrie v skládkovom telese, zabráni sa prenikaniu dažďových vôd do odpadu, zníži sa tvorba priesakovej kvapaliny, zníži sa riziko kontaminácie pôdy a podzemných vôd, zníži sa šírenie zápachu zo skládky, úletom ľahkého odpadu, požiarom. Uzavretie a rekultivácia skládky je teda jednoznačne prínosom z hľadiska ochrany životného prostredia.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej stavby listom č. 9500/77/2024-29509/2024/770150103/KR-Z11,Z13 a listom č. 9500/77/2024-29526/2024/770150103/KR-Z11,Z13, zo dňa 07.08.2024 a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.08.2024.

Ústneho pojednávania dňa 20.08.2024 sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa, Mesta Námestova, Okresného úradu Námestovo, projektant, stavebný dozor, dodávateľ stavby a inšpekcia. Vlastník pozemku parc. č. 56/23 k. ú. Slanica - Capital Brothers s.r.o. sa ústneho pojednávania nezúčastnil ani nezaslal ku konaniu pripomienky a námietky.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 9500/77/2024-29733/2024/770090103/KR-Z11,Z13 zo dňa 20.08.2024, ktorý prítomní podpísali.

Vyjadrenia podané počas ústneho pojednávania:

Prevádzkovateľ:

- Súhlas – dosiatie trávového semena v čo najkratšom čase.

Mesto Námestovo

- Bez pripomienok.

Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie,

- Bez pripomienok.

STAVPOČ, s.r.o.

- Bez pripomienok.

Stavebný dozor

- Bez pripomienok.

Inšpekcia v kolaudačnom konaní odsúhlasila aj zmeny stavby, ktoré boli na stavbe vykonané a boli zakreslené do projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia „Zabezpečenie II. etapy skládky TKO Námestovo – Zubrohľava, Zakrytie a rekultivácia skládky - Aktualizácia“ – SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE, z júla 2024, zák. číslo 2021-004-Ma, ktorú vypracovala spoločnosť PROTES Žilina, spol. s r.o, Ing. arch. Andrej Mareš, autorizovaný architekt, č. osvedčenia 1457 AA. Išlo o drobné zmeny oproti projektovej dokumentácii, ktoré nemajú vplyv na prevádzku stavby, a to:

- a) drobné zmeny tvaru upraveného telesa skládky a navýšenie maximálneho výškového bodu upraveného povrchu z dôvodu vyššej miery zhutnenia pôvodného povrchu odpadu pred realizáciou, a tým značne menšieho poklesu nivelety po dôkladnom zhutnení,
- b) drobné zmeny v trasovaní obvodového žľabu (rozdiely polohy do max. 400 mm), z dôvodu prispôsobenia trasovania skutočnému okraju skládkového telesa,
- c) zvýšenie hornej hrany plynových studní (v súvislosti s bodom a)).

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Technické služby mesta Námestovo, Miestneho priemyslu 560, 029 01 Námestovo
2. Capital Brothers, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava
3. Mesto Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

4. Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
5. OR HZZ Námestovo, Námestovo č. 1250, 029 01 Námestovo
6. MŽP, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava